



L'EFFICACITE PROPRE



DESINSECTISEURS
INSECT BUG KILLERS - INSEKTENVERNICHTER

Garantie


5 ANS

dans les conditions normales d'utilisation (sauf lampes)

OPUS inox / acier peint

*STAINLESS STEEL
COATED STEEL*

*VÖLLIG ROSTFREI
LACKIERTER STAHL*



INOX / ACIER PEINT

OUVERTURE FACILE

HAUTE FINITION

LAMPE A ECONOMIE D'ENERGIE

LOW CONSUMPTION LAMP

LAMPE HAT ENERGIEWIRTSCHAFT

*STAINLESS STEEL
COATED STEEL*


*EASY USE (without tools)
HIGH QUALITY*

*VÖLLIG ROSTFREI
LACKIERTER STAHL*

*LEICHTES ÖFFNEN (ohne werkzeug)
HOCHWERTIG*

Five years material guarantee in normal using (except tubes)

Das Material hat eine Gewährleistung unter normaler Benutzung von 5 Jahren (Aktinik Leuchtröhre ausgenommen).



OPUS 200 i/L

- 1x20W
- 60 m²
- 20W maxi
- 3700 v / 9 mA
- 3,2kg
- 240V / 50/60Hz

OPUS 400 i/L

- 2x20W
- 120 m²
- 40W maxi
- 3700 v / 9 mA
- 5kg
- 240V / 50/60Hz

OPUS 600 i/L

- 3x20W
- 240 m²
- 60W maxi
- 3700 v / 9 mA
- 5,6kg
- 240V / 50/60Hz

Lampes à économie d'énergie :

- Durée de vie (jusqu'à 15 000h)
- Lampe à visser (E27)
- Plus d'attraction
- Fiabilité accrue



LA SOLUTION EFFICACE ET PROPRE CONTRE LES INSECTES VOLANTS

THE BRC INSECTICIDE MACHINES PROVIDE EFFICIENT AND CLEAN SOLUTIONS IN FILLING FLYING INSECTS.

DIE BRC-INSEKTENVERNICHTER FANGEN ALLE FLIEGENDE INSEKTEN WIRKUNGSVOLL UND SAUBER AUF.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La lumière attire, la grille foudroie. La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actinique). Elle est très attractive pour les insectes volants, par phototropisme (phénomène naturel bien connu des entomologistes). Les insectes ainsi attirés sont exterminés en touchant la grille d'électrocution, laquelle est alimentée par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité (3700 v / 9 mA). Les insectes instantanément foudroyés tombent dans un bac de récupération amovible au fond de l'appareil.

EFFICACE

Une gamme importante qui permet une protection dans tous les cas d'utilisation (commerces, industries, etc.).

SANS DANGER

La grille haute tension est inaccessible aux contacts directs.

PROPRE

Non polluant, sans odeur.

INSTALLATION

Les désinsecteurs sont à suspendre (ou à accrocher) à environ deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil. Bien s'assurer que l'appareil est placé entre le point d'entrée des insectes dans la pièce et la surface à protéger.

INSECTES

Moustiques, moucherons, mouches, papillons de nuit, guêpes, taons, etc. (liste non limitative).

APPLICATIONS

Restaurants, hôtels, cafés, cuisines, hôpitaux, magasins d'alimentation, cantines, laboratoires, entrepôts, industries agricoles et alimentaires, animaleries, bureaux, chambres, etc.

WORKING PRINCIPLE

The light attracts and the grid kills. The light comes from special fluorescent tubes (actinic). It is very attractive to flying insects by phototropism (a natural phenomena well-known to entomologists). The attracted insects are exterminated by touching the electrocutional grid, which is powered by a transformer producing high voltage under low intensity (3700 v / 9 mA). The insects are instantly killed and fall into a detachable recovery container which is located at the bottom of the machine.

EFFICIENT

An important range of products which provide protection in all kinds of use (shops, industries...).

SAFE

The high voltage grid is not directly accessible.

CLEAN

None polluting, without odours.

INSTALLATION

The insecticide machines are to be suspended (or hooked) at about 6,5 feet above the floor, away from any sunlight. Be sure that the apparatus is placed between the entrance point of the insects and the space to be protected.

INSECTES

Mosquitos, flies, moths, wasps, horseflies... (non exhaustive list).

APPLICATIONS

Restaurants, cafes, hotels, kitchens, hospitals, food stores, canteens, laboratories, warehouses, agricultural and food industries, pet shops, offices, bedrooms.

FUNKTIONSPRINZIP

Das Licht lockt die fliegenden Insekten an, und das Gitter tötet sie durch eine elektrische Entladung. Die Lichtquelle kommt von spezifischen Leuchtröhren. Sie ist für die fliegenden Insekten sehr anziehend. Die angelockten Insekten werden vernichtet, wenn sie das elektrische Gitter, das mit einer Hochspannung schwacher Intensität versorgt wird, berühren (3700 v / 9 mA). Die augenblicklich vom Stromschlag getroffenen Insekten fallen in ein Rückgewinnungsbecken, das entleerbar ist.

WIRKUNGSVOLL

Eine ausgedehnte Produktpalette, die Schutz an allen Benutzungsorten (Geschäften, Industrie...) ermöglicht.

GEFAHRLOS

Das Hochspannungsgitter ist für direkte Kontakte unerreichbar.

SAUBER

Umweltfreundlich, geruchlos.

INSTALLATION

Die Insektenvernichter sollen in zwei Meter Höhe angebracht oder aufgehängt werden nicht unter direkter Sonnenlichtbescheinung. Vergewissern Sie sich, daß das Gerät zwischen dem Eingangspunkt der Insekten in den Raum und der Schutzfläche hängt.

INSEKTEN

Stechmücken, Mücken, Fliegen, Nachtfalter, (unbeschränkende Liste).

ANWENDUNG

Restaurants, Hotels, Cafés, Küchen, Krankenhäuser, Nahrungsmittelgeschäfte, Kantinen, Labore, Lager, Landwirtschafts- und Nahrungsmittelindustrie, Zoohandlungen, Büros, Zimmer...

CE MATERIEL CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES
EUROPE'S NORMS CONFORMITY
ENTSPRICHT DEN EUROPÄISCHEN NORMEN



L'EFFICACITE PROPRE



REVENDEUR / DEALER / VERTRETER